

Climate  
Control

IMI TA

# Tilbehør radiatorventiler



## Tilbehør radiatorventiler

For Calypso TRV-3, Eclipse, Radiett/Renovett, Flowrett, Tworett, Tworett Eclipse, TA-UNI, Trim, TRIM A, Raditrim etc. Også for ældre ventiler, f.eks TRV-1, TRV-2/TRV-2S, RVT, RVO, TRIM/TRIM A, RADTRIM A.



### Indhold

#### Tilbehør og reservedele:

Indreguleringsværktøj

Radiatortilslutninger

Øvrige tilslutninger (FPL, TA-PX, KOMBI - se resp katalogblad)

Adapter

Håndhjul

Øvrigt


Pakdåser

Værktøj

Termostatindsatse


Termostatindsatse til ældre ventiler

### Indreguleringsværktøj



#### Indreguleringsværktøj

Til ventildele		Farve	VVS nr	Varenr.
TRV-2	M30x1,5	Grå	403399-411	50 198-004
Calypso TRV-3	M30x1,5	Grå	403330-900	3670-01.142
Eclipse	M30x1,5	Orange	403320-900	3930-02.142




#### Universalnøgle

Til returløbsforskruing Regulux, tilslutningsforskruing Vekolux, radiator-udluftningsventil og ældre radiatorventil TRV-1.

Temperaturindstilling af Halo-B såvel som ældre termostat med beskyttelseskappe.

VVS nr	Varenr.
403378-100	0530-01.433




#### Forindstillingsnøgle til RVO og STK

Er ventilens spindeltop i plast skal 52 187-003 anvendes.

Til ventildele	Materiale	VVS nr	Varenr.
RVO, STK	Plast	406956-000	52 187-003


## Radiatortilslutninger



### Gevindnippel

Konisk tætning. Forniklet messing.


	Til ventil	VVS nr	Varenr.
R 3/8	Calypso Exact / F-exact	403330-903	0121-01.010
R 1/2	Calypso Exact / F-exact	403330-904	0121-02.010
R 3/4	Calypso Exact / F-exact	403330-906	0121-03.010



### Omløber

Forniklet messing.

DN ventil	Til ventil	VVS nr	Varenr.
10 (3/8")	Calypso Exact / F-exact	403330-933	0121-01.011
15 (1/2")	Calypso Exact / F-exact	403330-934	0121-02.011
20 (3/4")	Calypso Exact / F-exact	403330-936	0121-03.011




### Lige radiatortilslutning med omløber

(Konisk tætning)

Til varme- og brugsvandanlæg


DN	d	Da	L	L1	VVS nr	Varenr.
10	R3/8	M22x1,5	25	8	404691-003	50 701-510
15	R1/2	M26x1,5	30	10	404691-004	50 701-515
15	R1/2	M22x1,5	25	10	404691-103	50 701-516
20	R3/4	M34x1,5	34	11	404691-006	50 701-520



### Lige radiatortilslutning med omløber

(O-ringstætning)


DN	d	Da	L	VVS nr	Varenr.
15	G1/2	M26x1,5	32	-	50 707-615
15	G1/2	M22x1,5	33	-	50 707-616



### Bøjning med omløber

(Konisk tætning)


DN	d	Da	L	L1	H	VVS nr	Varenr.
10	R3/8	M22x1,5	48	8	44	403399-003	50 702-110
15	R1/2	M26x1,5	56	10	46	403399-004	50 702-115
20	R3/4	M34x1,5	65	11	51	403399-006	50 702-120



### Vinkel med omløber

Til ventilsystem (Konisk tætning)


DN	d	Da	L	H	VVS nr	Varenr.
10	M22x1,5	M22x1,5	27	26,5	404693-022	50 702-510



### Radiator tilslutning (Konisk tætning)

#### Gevind


d	Til ventil	VVS nr	Varenr.
R1/2	RADIETT-U	404691-024	50 720-115



### Radiator tilslutning excl. indstiksrør (Konisk tætning)


d	L	Til ventil	VVS nr	Varenr.
R1/2 *	35	RADIETT-S	-	50 721-115

\*) Indgår i komplet ventil 50 684-005



### Radiator tilslutning excl. indstiksrør (Planpakning)

d	L	Til ventil	VVS nr	Varenr.
R1/2	36	RENOVETT ARCU	-	50 721-915




### S-tilslutning

Til udligning af forskellige tilslutningsmål ved udskiftning af varmelegemer.  
Forniklet rødgods.

DN ventil	d	D	Akseafstand [mm]	Total længde [mm]	VVS nr	Varenr.
10	R1/2	G3/8	26	68	-	1353-01.362
15	R1/2	G1/2	26	68	-	1353-02.362

## Øvrige tilslutninger




### Vinkeltilslutning

Med omløbermøtrik

D	L	VVS nr	Varenr.
G1/2*	25	404699-814	50 484-115


\*) Forberedt for KOMBI koblinger



### Vinkeltilslutning

D	Ø	L	H	VVS nr	Varenr.
G1/2*	16	25,5	200	-	74 214-001

\*) Forberedt for KOMBI koblinger



### Overgangsstykke

Med omløbermøtrik


D	L	VVS nr	Varenr.
G1/2	39	404699-804	50 723-115

## Adapter

### Adapter med tilslutning M30x1,5 mod termostat/aktuator

Termostater TRV 300 og termoaktuator EMO T, se resp. katalogblad.

Til ventildele	VVS nr	Varenr.
Danfoss RA 2000	403449-520	9702-24.700
Danfoss RAVL (Ø26)	403449-521	9700-24.700
Danfoss RAV (Ø34)	403449-522	9800-24.700
Markaryd	403449-526	9700-41.700
Hertz	403449-525	9700-30.700
Comap	-	9700-55.700




### Adapter M28 – M30

Til ældre IMI TA-ventiler med tilslutning M28x1,5 mod termostat/aktuator


	VVS nr	Varenr.
	403449-530	9701-28.700

## Håndhjul




### Til termostatiske ventiler M30x1,5

L	VVS nr	Varenr.
36	403449-503	1303-01.325



### Til termostatiske ventiler M28x1,5

Farve	VVS nr	Varenr.
Hvid	403449-500	50 399-001




### Håndhjul

komplet med skrue.

Til RVO-1, hvid.

Til DN	VVS nr	Varenr.
10 - 15	-	0122-02.327




### Til manuelle ventil RVO-Ä, RVE-S

Incl. håndhjulskrue

Konisk ende på spindlen

Farve	VVS nr	Varenr.
Grå	405950-021	50 199-004


## Øvrigt



### Adapter til løs nøglebetjening på ventilhuse M30

Unbraconøgle 4 mm


VVS nr	Varenr.
403449-536	50 399-006



### Beskyttelseskappe

Til alle radiatorventiler med tilslutning M30x1,5 til termostat/aktuator. Forniklet messing.

VVS nr	Varenr.
-	2202-00.072



### Hærværksikker kappe

Sættet indeholder plastkappe og låsering til ventiler med tilslutning M30x1,5 til termostat/aktuator. Forhindrer manipulation af indstilling.


VVS nr	Varenr.
-	52 164-100



### Låsering

Til termostat TRV 300 og TRV Nordic.


VVS nr	Varenr.
403449-207	50 350-006



### Spindelforlænger

til radiatorventiler M30x1,5.


L	VVS nr	Varenr.
<b>Forniklet messing</b>		
10	-	2201-10.700
20	-	2201-20.700
30	-	2201-30.700
<b>Plast, sort</b>		
15	-	2001-15.700
30	-	2002-30.700



### Slutmuffe

Messing, med pakning, på radiatorsiden til termostatventiler.


DN ventil	D	VVS nr	Varenr.
10 (3/8")	5/8"	-	2001-01.314
15 (1/2")	3/4"	-	2001-02.314



### Vinkeltilslutning M30x1,5

VVS nr	Varenr.
-	7300-00.700

## Pakdåser




### Til ventil RVT

	VVS nr	Varenr.
RVT 1985-	-	303 999-60

### Pakboks: O-ring + fiberskive til ventildel RVO

Antal/forpakning	VVS nr	Varenr.
1	405959-521	75 168-003


## Værktøj



### Serviceværktøj

Til udskiftning af termostatindsatse uden aftapning af varmeanlægget (for DN 10 til DN 20). Kompl. med kuffert, topnøgle og pakningssæt.

	VVS nr	Varenr.
Serviceværktøj	403399-430	9721-00.000
Pakningssæt	-	9721-00.514




### Målespindel til serviceværktøj

Til differenstrykmåling på termostatstyrede ventilhuse med indreguleringsinstrumentet TA-SCOPE.

	VVS nr	Varenr.
	-	9790-01.890


## Termostatindsatse



### Ventilindsats Calypso TRV-3

Kan udskiftes under drift.

VVS nr	Varenr.
403403-800	3670-00.300





### Ventilindsats Eclipse

Med automatisk flowbegrænser.

Kan udskiftes under drift.


VVS nr	Varenr.
403320-800	3930-02.300



### Ventilindsats TRV-2, TRV-2S

Kan udskiftes under drift

		VVS nr	Varenr.
TRV-2	Lige, vinkel	403399-420	3605-00.299
TRV-2	Omvendt vinkel	-	3607-00.299
TRV-2S	Lige, vinkel, omvendt vinkel	403399-422	3635-00.299



### Specialindsats Calypso TRV-3 til omvendt strømningsretning ved ombyttet frem- og returløb

**NOTERE:** Forindstilling og værdier som radiatorventil V-exact II, se [climatecontrol.imiplc.com](http://climatecontrol.imiplc.com).

Kan udskiftes under drift.

DN ventil	VVS nr	Varenr.
10, 15, 20	-	3700-24.300



## Termostatindsatse til ældre ventiler


### Anvendelsesområde:

Ved overgang fra håndregulerede ventiler, til termostatstyrte ventiler, findes termostatindsatse, der monteres i det oprindelige ventilhus. Indsatsene er forberedt til IMI TA's termostater.

### Material:

Indsats: Messing

Kegle: EPDM



L = Sædedybde

### Gevind til termostat på indsatsen – M30x1,5

Beregnet til ventilserie	d	L	VVS nr	Varenr
RVO-A/m72-A DN 10-20 (efter 1973)	M16x1	18,5	404676-034	50 543-001
S-74, RADIETT-U, RENOVETT-U	M16x1	18,5	404676-034	50 543-001
AGA-TP/Thermal Perfect	M16x1	18,5	404676-034	50 543-001
RADIFIX/RADIFLEX	M16x1	18,5	404676-034	50 543-001
RVT	M16x1	18,5	404676-034	50 543-001
RVT-F/RVT-F 2 S omv vinkel (før 1986)	M16x1	18,5	404676-034	50 543-001
RVT-F/RVT-F 2 S lige	M16x1	18,5	404676-034	50 543-001
RADIETT-S, RENOVETT-S	M20x1	18,5	-	50 543-003
RVO/RVO-HE DN 10** (før 1973)	W19x19*	27	404676-003	50 543-005

### Gevind til termostat på indsatsen – M28x1,5

Beregnet til ventilserie	d	L	VVS nr	Varenr
RVO-A/m72-A DN 10-20 (efter 1973)	M16x1	18,5	404676-028	50 343-001
S-74, RADIETT-U, RENOVETT-U	M16x1	18,5	404676-028	50 343-001
AGA-TP/Thermal Perfect	M16x1	18,5	404676-028	50 343-001
RADIFIX/RADIFLEX	M16x1	18,5	404676-028	50 343-001
RVT	M16x1	18,5	404676-028	50 343-001
RVT-F/RVT-F 2 S omv vinkel (før 1986)	M16x1	18,5	404676-028	50 343-001
RVT-F/RVT-F 2 S lige	M16x1	18,5	404676-028	50 343-001

\*) Gevind/tum

\*\*) **OBS!** Ved udskiftning i HE-radiatorer er der risiko for at vride rørene i stykker, hvis ventilen ikke holdes fast.

### Gevind til termostat på ventilhuset

Beregnet til ventilserie	d	L	VVS nr	Varenr.
RVE, RVE-S	M18x1.5	26,5	-	50 343-002



Produkterne, teksterne, fotografierne, grafikken og diagrammerne i brochuren kan ændres af IMI uden forudgående varsel eller angiven årsag. For de nyeste oplysninger om vores produkter og specifikationer bedes du besøge [climatecontrol.imiplc.com](https://climatecontrol.imiplc.com) eller kontakte IMI.