

Climate
Control

IMI TA

TA-COMFORT Vital



Vorgefertigte Einheiten

Wohnungsstation für Warmwasserbereitung
(für gewerbliche Objekte)

TA-COMFORT Vital

All in one Design mit thermostatischem Brauchwassermischer und Warmhaltebrücke.

Hauptmerkmale

Komplettes System für dezentrale Warmwasserbereitung

Erzeugt Warmwasser mit Hilfe eines Wärmetauschers.

Beträchtliche Einsparung bei den Installationskosten

Keine Warmwasser- und Zirkulationsleitungen notwendig.

Geringere Wartungskosten

Kein zusätzlicher Aufwand für die Verbrauchsabrechnung, da der gesamte Energie- und Wasserverbrauch der Wohnung in der Station gemessen wird.



Technische Beschreibung

Anwendungsbereich:

Versorgung von Wohnungen mit Heizung, Kalt-, und Warmwasser in Mehrfamilienhäusern mit dezentraler Wärmezählung.

Dimensionen:

Zapfmenge 17 l/min und 30 l/min bei Warmwasserbereitung.
 Normbedingungen mit:
 Heizungsvorlauf: 65°C
 Kaltwassereingang: 10°C
 Warmwasserabgang: 50°C
 Kaltwasserdruck: mind. 2 bar

Druckklasse:

PN 10

Temperatur:

Max. Betriebstemperatur: 90 °C


Werkstoffe:

Wärmetauscher: Kupfergelötet Edelstahl AISI 316
 PM-Regler: DZR Messing
 (30 l/min Version) STAP: AMETAL®
 Rohrmaterial: Edelstahl AISI 316
 Impulsleitungen: Kupfer
 Gehäuse: Verzinkt Stahlblech

Allgemein:

Für zusätzliche Informationen zu RTL entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblatt.

Artikel




TA-COMFORT Vital für Warmwasserbereitung

Mit 4 Kugelhähnen zur Absperrung von Heizung und Brauchwasser.

Max. Leistung Brauchwasser Q [kW]	Zapfmenge (10/50°C) [l/min]	Wärme- tauscher	Max. Druckverlust ohne WMZ [kPa]	EAN	Artikel-Nr.
46	17	E8LASHx42/1P	40	5902276834745	344030-10006

Zubehör



Aufputzschrank Weiß RAL 9016

Version	EAN	Artikel-Nr.
Vital 17 I	5902276834769	344030-10008



Die in dieser Broschüre gezeigten Produkte, Texte, Bilder, Zeichnungen und Diagramme können ohne Vorankündigung und Angabe von Gründen von IMI Hydronic Engineering (Teil von Climate Control, einem Sektor von IMI plc) geändert werden. Um die aktuellsten Informationen über unsere Produkte und Spezifikationen zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Website unter climatecontrol.imiplc.com (Länder-/Spracheinstellung ggfls. rechts oben ändern).