

Climate
Control

IMI TA

TA 60



Tolózárok
DN 10-50

TA 60

Az AMETAL® ötvözet biztosítja a TA 60 tolózár karbantartásmentes, hosszú élettartamát fűtési, hűtési és használati melegvízes rendszerekben.

Kiemelt tulajdonságok

Fémes tömítés

A hosszabb élettartamért és a kisebb karbantartási költségekért.

Holtjátékmentes kivitel

A pontos beállíthatóságért.

AMETAL®

Cinkkiválásmentes ötvözet, mely hosszú szeleplettartamot garantál, és csökkenti szivárgás esélyét.



Műszaki ismertető

Alkalmazások:

Fűtési és hűtési rendszerek

Funkciók:

Elzárás

Méretek:

DN 10-50

Névleges nyomás:

PN 16

PN 25

Hőmérséklet:

Max. üzemi hőmérséklet: 170°C

Min. üzemi hőmérséklet: -50°C

Közeg:

Víz, semleges folyadékok, víz-glikol keverék (0-57%).

Anyagok:

Szeleptest: AMETAL®

Szelepfelsőrész: AMETAL®

Ék: AMETAL®

Szár és rögzítés: AMETAL®

Tömítés: PTFE / Grafit aramid erősítéssel

O-gyűrű (TA 64): EPDM

Az AMETAL® az IMI által gyártott, cinkkiválással szemben ellenálló speciális ötvözet.

Jelölés:

TA, DN, PN, DR.

CE: DN 50 (PN 25).


Csatlakozás:

Belső menet az ISO 228, ISO 7/1 szabvány szerint.

Szelepfelsőrész:

Menetes csatlakozás, lapos tömítéssel.

Cikkek




TA 60 Belső menet

ISO 228 szabvány szerinti belső menettel

PN 16, EN 12288, BS 5154

DN	D*	D2	L	H	Kvs	Cikkszám
10	G3/8	60	49	72	6	51 060-010
15	G1/2	60	56	77	9	51 060-015
20	G3/4	70	61	95	25	51 060-020
25	G1	70	69	102	45	51 060-025
32	G1 1/4	70	77	122	74	51 060-032
40	G1 1/2	90	81	138	122	51 060-040
50	G2	100	95	160	270	51 060-050



TA 64 Belső menet

ISO 7/1 szabvány szerinti belső menettel

PN 25, AS 1628

DN	D	D2	L	H	Kvs	Cikkszám
15	Rp1/2	60	58	77	9	51 064-315
20	Rp3/4	70	63	95	25	51 064-320
25	Rp1	70	73	102	45	51 064-325
32	Rp1 1/4	70	83	122	74	51 064-332
40	Rp1 1/2	90	86	138	122	51 064-340
50	Rp2	100	99	160	270	51 064-350

Kvs = A teljesen nyitott szelepen 1 bar nyomáskülönbség hatására áthaladó térfogatáram, m³/h.



Az IMI fenntartja a jelen dokumentumban szereplő termékek, termékleírások, fényképek, ábrák és diagramok előzetes bejelentés vagy indok nélkül történő módosításának jogát. Termékeinkkel és termékleírásokkal kapcsolatos naprakész információkért látogasson el a climatecontrol.imiplc.com internetes oldalra.