

Climate  
Control

IMI TA

# KOMBI-PX



**Złączki do rur tworzywowych**  
Złączki zaciskowe do rur PEX

# KOMBI-PX

Jest to złącze zaciskowe do wielu zastosowań do rur PEX w systemach wody użytkowej i ogrzewania.

## Wyróżniające cechy

### Gwinty zewnętrzne

Dla szybszej i łatwiejszej instalacji, KOMBI-PX jest wyposażone w zewnętrzne gwinty na rurce umożliwiające podłączenie do większości zaworów IMI TA DN 15, w tym kaloryfery, zawory kulowe i równoważące.



## Dane techniczne

### Zastosowanie:

Systemy grzewcze i wody użytkowej. Instalacje technologiczne, w których medium nie ma negatywnego wpływu na materiał.

### Funkcje:

Złączki zaciskowe dla wzmocnionych rur polietylenowych (PEX, SS-EN ISO 15875).

### Klasa ciśnienia:

PN 10/PN 6

### Temperatura:

Max. temperatura pracy: 95°C

### Materiał:

Złączka wkrętna: AMETAL® lub mosiądz  
Pierścień: mosiądz  
Tuleja wzmacniająca: AMETAL®

AMETAL® jest stopem odpornym na odcynkowanie firmy IMI.

### Pokrycie powierzchni:

Złączka wkrętna niklowana.

## Instalacja


Złączka **KOMBI-PX** składa się ze złączki wkrętnej, pierścienia oporowego oraz tulei wzmacniającej. O-ring znajduje się na tulei wzmacniającej, której średnica pasuje do średnicy rur Alu/PEX. Złączka wkrętna pasuje do większości zaworów IMI TA w średnicach od DN 15 takich jak:

- Zawory termostatyczne
- Zawory grzejnikowe odcinające
- Zawory kulowe
- Zawory równoważące
- Zawory nadmiarowo-upustowe
- Zawory do instalacji cyrkulacji wody użytkowej

### Instrukcja montażu

Upewnij się, że maksymalnie docisnąłeś rurę do złączki zaciskowej. Dokręć najpierw złączkę wkrętą. Następnie dokręć wykorzystując klucz nastawny. Zalecana liczba obrotów: 1 1/2 - 2 obrotu.

## Produkty



### KOMBI-PX

Gwinty zewnętrzne na złączkę wkrętą	Średnica rury PEX	EAN	Nr artykułu
G1/2 <sup>2) *)</sup>	15x2.5	7318792873607	53 230-113
G1/2 <sup>1) **)</sup>	16x2	7318792873805	53 231-114

1) 1) Z O-ringiem (EPDM) na tulei wzmacniającej na rurze PEX oraz Alu-PEX.

2) Bez O-ringa na tulei wzmacniającej – tylko rura PEX.

\*) Pierścień ze szczeliną

\*\*) Pierścień bez szczeliny