

Statico



Ekspanzije posude sa vazdušnim jastukom
Od 8L do 5000L

Statico

Statico je ime proizvoda za ekspanzione posude sa fiksnim vazdušnim punjenjem u instalacijama grejanja, hlađenja i solarnim sistemima. Ima brilljantan jednostavan dizajn, robusnu konstrukciju i radi bez pomoćne energije i tako predstavlja najčešće korišćeni uređaj za održavanje pritiska.



Ključne karakteristike

- > **Vazdušno nepropusna butil vreća prema EN 13831**
- > **Asortiman posuda za različite instalacije**
Od 8L do 5000L
- > **Brilljantan jednostavan dizajn, robusna konstrukcija**
Funkcioniše bez pomoćne energije.
- > **Odlična elastičnost**
Zbog fiksног jastuka.

Tehnički opis

Namena:

Grejni, solarni i sistemi hladne vode.

Medij:

Neagresivan, netoksičan fluid. Dodatak antifiriza do 50%.

Pritisak:

Min. dopušteni pritisak, PSmin: 0 bar
Maks. dopušteni pritisak, PS: pogledajte Artikle

Temperatura:

Max. dopušten temperatūra vreće, TB: 70 °C

Min. dopuštena temperatūra vreće, TBmin: 5 °C

Za PED namenu:

Maks. dopuštena temperatūra, TS: 120°C

Min. dopuštena temperatūra, TSmín: -10°C

Materijal:

Čelik. Boja berilijum.

Pregradni ventil DLV: Mesing

Transport i skladištenje:

U prostorijama koje se greju, suvim prostorijama.

Standardi:

Konstruisano u skladu sa PED 2014/68/EU.

Garantni period:

Statico SD, SU: 5 godina garancije na posudu.

Statico SG: 5 godina garancije na vazdušno nepropusnu butil vreću.

Funkcija, Oprema, Osobine

- Vazdušno nepropusna butil vreća prema EN 13831 i IMI Pneumatex internom standardu.
- Vazdušno nepropusna butil vreća prema EN 13831 i IMI Pneumatex internom standardu zamenljiva (SG).
- Stope za vertikalnu montažu (SU, SG). Zidni držači za laku montažu (SD).
- Montaža sa vezom sa donje, gornje ili bočne strane. Od 80 litara sa vezom sa donje ili bočne strane (SD).



Kalkulacija

Održavanje pritiska za sisteme $TAZ \leq 100^\circ\text{C}$

Kalkulacija u skladu sa EN 12828, SWKI HE301-01 *).

Za sve posebne primene kao što su solarni sistemi, sistemi daljinskog grejanja, sistemi sa temperaturama višim od 100°C , sistemi za rashlađivanje sa temperaturama nižim od 5°C molimo koristite HySelect softver, ili nas kontaktirajte.

Opšte jednačine

V_s	Kapacitet vode u sistemu	grejanje	V_s = v_s · Q	v _s Q	Specifični kapacitet vode, tabela 4. Instalirani kapacitet topote
			V _s = Poznat		Projekat sistema, izračunavanje sadržaja
		hlađenje	V _s = Poznat		Projekat sistema, izračunavanje sadržaja

V_e	Zapremina ekspanzije	EN 12828	V_e = e · (V_s+V_{hs})	e, ehs	<i>ts_{maks}</i> , tabela 1
		hlađenje	V_e = e · (V_s+V_{hs})	e, ehs	<i>ts_{maks}</i> , tabela 1 ⁷⁾
		SWKI HE301-01 grejanje	V_e = e · V_s · X¹⁾ + ehs · V_{hs}	e ehs	Koefficijent ekspanzije za $(ts_{maks} + tr)/2$, tabela 1 Koefficijent ekspanzije za <i>ts_{maks}</i> , tabela 1
		SWKI HE301-01 hlađenje	V_e = e · V_s · X¹⁾ + ehs · V_{hs}	e, ehs	<i>ts_{maks}</i> , tabela 1 ⁷⁾

V_{wr}	Rezerva vode	EN 12828, hlađenje	V_{wr} ≥ 0,005 · V_s ≥ 3 L		
		SWKI HE301-01	V_{wr} se razmatra u V_e sa koefficijentom X		

p₀	Minimalni pritisak ²⁾ Donja granična vrednost za održavanje pritiska	EN 12828, hlađenje	p₀ = Hst/10 + 0,2 bar ≥ p_z	Hst p _z	Statička visina Min. potrebnii pritisak za rad opreme, pumpi ili kotlova
		SWKI HE301-01	p₀ = Hst/10 + 0,3 bar ≥ p_z		

p_a	Inicijalni pritisak Donja granica za optimalno održavanje pritiska		p_a ≥ p₀ + 0,3 bar		
----------------------	---	--	--	--	--

p_e	Krajnji pritisak Gornja granica za optimalno održavanje pritiska			p _{svs} d _{psvs} _c	Pritisak otvaranja ventila sigurnosti sistema Tolerancija pritiska zatvaranja ventila sigurnosti
		EN 12828	p_e ≤ p_{svs} - d_{psvs}_c	d _{psvs} _c d _{psvs} _c	0,5 bar za p _{svs} ≤ 5 bar ⁴⁾ 0,1 p _{svs} za p _{svs} > 5 bar ⁴⁾
		hlađenje	p_e ≤ p_{svs} - d_{psvs}_c	d _{psvs} _c d _{psvs} _c	0,6 bar za p _{svs} ≤ 3 bar ⁴⁾ 0,2 p _{svs} za p _{svs} > 3 bar ⁴⁾
		SWKI HE301-01 grejanje	p_e ≤ p_{svs}/1,3 p_e ≤ p_{svs}/1,15		za p _{svs} ≤ 3 bar ⁴⁾ za p _{svs} > 3 bar ⁴⁾
		SWKI HE301-01 hlađenje	p_e ≤ p_{svs}/1,3 ili p_e ≤ p_{svs} - 0,6 bar		p _{svs} ⁴⁾

Statico

PF	Faktor pritiska		PF = (p_e + 1) / (p_e - p₀)		
VN	Nominalna zapremina ekspanzione posude ⁵⁾	EN 12828, hlađenje	VN ≥ (V_e + V_{wr} + 2³⁾) · PF		
		SWKI HE301-01	VN ≥ (V_e + 2³⁾) · PF		

1) Grejanje, hlađenje, solarno: $Q \leq 10 \text{ kW}$: $X = 3 | 10 \text{ kW} < Q \leq 150 \text{ kW}$: $X = (87-0,3 \cdot Q)/28 | Q > 150 \text{ kW}$: $X = 1,5$

Sistemi sa geotermalnim sondama: $X = 2,5$

2) Formula za minimalni pritisak p_0 se primjenjuje na instalaciju održavanja pritiska na usisnoj strani cirkulacione pumpe. U slučaju instalacije na potisnoj strani, p_0 treba povećati naporom pumpe Δp .

3) Dodajte 2 litre kada je Vento instaliran u sistemu.

4) Sigurnosni ventili moraju raditi u okviru ovih granica. Use Koristiti samo testirane sigurnosne ventile tip H i DGH za sisteme grejanja i tip F za sisteme hlađenja.

5) Molimo odaberite posudu koja ima jednak ili viši nominalni sadržaj.

7) Maks. temperatura mirovanja sistema, obično 40°C za sisteme hlađenja i geotermalne sonde sa regeneracijom tla, 20°C za ostale geotermalne sonde

* SWKI HE301-01: Važi za Švajcarsku

Naš program kalkulacije HySelect se bazira na metodi napredne kalkulacije i bazi podataka, stoga rezultati mogu varirati.

Tabela 1: e koeficijent ekspanzije

t (TAZ, ts_{max}, tr, ts_{min}), °C	20	30	40	50	60	70	80	90	100	105	110	
e Voda	= 0 °C	0,0016	0,0041	0,0077	0,0119	0,0169	0,0226	0,0288	0,0357	0,0433	0,0472	0,0513
e % udeo MEG*												
30 %	= -14,5 °C	0,0093	0,0129	0,0169	0,0224	0,0286	0,0352	0,0422	0,0497	0,0577	0,0620	0,0663
40 %	= -23,9 °C	0,0144	0,0189	0,0240	0,0300	0,0363	0,0432	0,0505	0,0582	0,0663	0,0706	0,0750
50 %	= -35,6 °C	0,0198	0,0251	0,0307	0,0370	0,0437	0,0507	0,0581	0,0660	0,0742	0,0786	0,0830
e % udeo MPG**												
30 %	= -12,9 °C	0,0151	0,0207	0,0267	0,0333	0,0401	0,0476	0,0554	0,0639	0,0727	0,0774	0,0823
40 %	= -20,9 °C	0,0211	0,0272	0,0338	0,0408	0,0481	0,0561	0,0644	0,0731	0,0826	0,0873	0,0924
50 %	= -33,2 °C	0,0288	0,0355	0,0425	0,0500	0,0577	0,0660	0,0747	0,0839	0,0935	0,0985	0,1036

Tabela 4: vs približni kapacitet vode * centralnog grejanja prema instalisanom kapacitetu topline Q**

ts_{max} tr	°C	90 70	80 60	70 55	70 50	60 40	50 40	40 30	35 28
Radijatori	vs litar/kW	14,0	16,5	20,1	20,6	27,9	36,6	-	-
Ravni radijatori	vs litar/kW	9,0	10,1	12,1	11,9	15,1	20,1	-	-
Konvektori	vs litar/kW	6,5	7,0	8,4	7,9	9,6	13,4	-	-
Klima komore	vs litar/kW	5,8	6,1	7,2	6,6	7,6	10,8	-	-
Podno grejanje	vs litar/kW	10,3	11,4	13,3	13,1	15,8	20,3	29,1	37,8

*) MEG = Mono-etilen glikol

**) MPG = Mono-propilen glikol

(***) Kapacitet vode = generator topline + distributivna mreža + emiteri topline


Tabela 5: DNe standardne vrednosti za ekspanzione cevi sa Statico i Compresso

Dužina do približno. 30 m	DNe	20	25	32	40	50	65	80
grejanje:								
EN 12828	Q kW	1000	1700	3000	3900	6000	11000	15000
SWKI HE301-01 *)	Q kW	300	600	900	1400	3000	6000	9000
hladenje:								
ts _{max} ≤ 50 °C	Q kW	1600	2700	4800	6300	9600	17600	24100

Temperature

ts_{max}	Maksimalna temperatura u sistemu Maksimalna temperatura za proračun zapremine ekspanzije. Za grejne sisteme to je projektna temperatura na kojoj će grejni sistem raditi sa najnižom mogućom spoljnom temperaturom (standardne spoljne temperature u skladu sa EN 12828). Za rashladne sisteme maks. temperatura koja se dostiže za vreme rada ili mirovanja, za solarne sisteme temperatura pri kojoj će biti izbegnuto isparavanje.
ts_{min}	Najniža temperatura u sistemu Najniža temperatura za proračun ekspanzione zapremine. Najniža temperatura u sistemu je jednaka tački smrzavanja. Zavisi od procenta aditiva protiv smrzavanja. Za vodu bez aditiva $ts_{min} = 0$.
tr	Povratna temperatura Povratna temperatura grejnog sistema sa najnižom mogućom spoljnom temperaturom (standardne spoljne temperature u skladu sa EN 12828).
TAZ	Sigurnosni temperaturski limiter Sigurnosni temperaturski kontroler Uredaj za sigurnosno limitiranje temperature U skladu sa EN 12828 za temperatursku zaštitu kotlova. Ako se dostigne setovana granična temperatura grejanje se isključuje. Limiter je zaključan, kontroler automatski omogućava isporuku topline ako setovana temperatura padne. Setovana vrednost za sisteme u skladu sa EN 12828 $\leq 110^{\circ}\text{C}$.


Precizno održavanje pritiska



EN 12828, solarno, hlađenje: $\geq 0,2 \text{ bar}$

EN 12828: $\geq psvs \cdot 0,9 \geq 0,5 \text{ bar}$
solarno, hlađenje: $\geq psvs \cdot 0,8 \geq 0,6 \text{ bar}$


p0 Minimalni pritisak



Statico

p_0 je podešen kao prethodno podešen pritisak na strani gasa.


pa Inicijalni pritisak



Statico

pa je pritisak hladnog punjenja koji određuje rezervu vode:
 $pa \geq p_0 + 0,3 \text{ bar};$
 dodatna voda «on»: $pa - 0,2 \text{ bar}$.

pe Krajnji pritisak



Statico

pe se dostiže nakon zagrevanja do ts_{max} .

Izbor

Sistemi za grejanje TAZ $\leq 100^{\circ}\text{C}$, bez dodatka antifrina, EN 12828.

Za tačnu kalkulaciju, molimo koristite softver HySelect.

Q [kW]	psv = 2,5 bar			psv = 3,0 bar			psv = 3,0 bar		
	Hst $\leq 7 \text{ m} \geq p_0 = \textbf{1,0}$ bar						Hst $\leq 12 \text{ m} \geq p_0 = \textbf{1,5}$ bar		
	Radijatori	Ravni radi-jatori	Ravni radi-jatori	Radijatori	Ravni radi-jatori	Ravni radi-jatori	Radijatori	Ravni radi-jatori	Ravni radi-jatori
	90 70	90 70	70 50	90 70	90 70	70 50	90 70	90 70	70 50
Nominalna zapremina VN [liter]									
10	25	25	18	25	18	18	35	25	25
15	35	25	25	25	18	18	35	35	25
20	50	35	25	35	25	25	50	35	35
25	50	35	35	50	35	25	80	50	35
30	80	50	35	50	35	35	80	50	50
40	80	50	50	80	50	35	80	80	50
50	140	80	50	80	50	50	140	80	80
60	140	80	80	80	80	50	140	80	80
70	140	80	80	140	80	80	140	140	80
80	140	140	80	140	80	80	200	140	140
90	200	140	140	140	80	80	200	140	140
100	200	140	140	140	140	80	200	140	140
150	300	200	200	200	140	140	300	200	200
200	400	300	200	300	200	200	400	300	300
250	500	300	300	400	300	300	500	400	300
300	500	400	300	400	300	300	600	400	400
400	800	500	400	600	400	300	800	500	500
500	1000	600	500	800	500	400	1000	800	600
600	1000	800	600	800	500	500	1500	800	800
700	1500	800	800	1000	600	600	1500	1000	800
800	1500	1000	800	1500	800	600	1500	1000	1000
900	1500	1000	1000	1500	800	800	2000	1500	1000
1000	2000	1500	1000	1500	1000	800	2000	1500	1500
1500	3000	2000	1500	2000	1500	1500	3000	2000	2000

Primer

Q = 200 kW

psv = 3 bar

Hst = 8 m

Radijatori 90 | 70 °C

Izabrano:

Statico SU 300.3

p0 = 1 bar

Smanjite fabrički prethodno podešeni pritisak sa 1,5 bar na 1 bar!

Napomena za TAZ iznad 100 °C

Iznad 100 °C statička visina Hst se smanjuje na tabeli za brzi izbor.

TAZ = 105 °C: Hst – 2 m

TAZ = 110 °C: Hst – 4 m

Podešavanje prethodno podešenog pritiska p0

$p_0 = (\text{Hst}/10 + p_v) + 0,2 \text{ bar}$

Preporučeno: $p_0 \geq 1 \text{ bar}$

Pritisak punjenja, početni pritisak

$pa \geq p_0 + 0,3$ sa hladnim, ali provetrenim sistemom

Oprema

Pregradni ventil DLV

Pregradni ventila za zaštitom od zatvaranja i funkcijom pražnjenja za ekspanzije sudove u skladu sa EN 12828, DLV 20 do VN 800 litara, DN 40 za VN 1000 – 5000 litara treba nabaviti lokalno.

Ekspanziona cev

U skladu sa tabelom 5.

Pleno

Dopuna za vodu kao uređaj za nadzor i održavanje pritiska u skladu sa EN 12828.

Uslovi:


- Pleno PIX bez pumpe: potreban pritisak sveže vode: $p_w \geq p_0 + 1,7$ | $p_w \leq 10$ bar,
- Pleno PI 9 sa pumpom: pa Statico u okviru opsega radnog pritiska dpu za Pleno.

Statička visina, Hst_m , u skladu sa tabelom za separator mikro mehurova, ne sme biti premašena.

ts_{max} °C	90	80	70	60	50	40	30	20	10
Hst_m m	15,0	13,4	11,7	10,0	8,4	6,7	5,0	3,3	1,7

Dodaci, proizvodi i detalji za biranje: Tehnički listovi Pleno, Vento, Zeparo i Dodaci.

Montaža




Primeri aplikacija

Statico SD

Za sisteme za grejanje do pribl. 100 kW

(Može zahtevati promene radi poštovanja lokalnih propisa)



1) Priključak za dodatnu vodu

Pleno PIX dopuna za vodu kao uređaj za nadzor i održavanje pritiska u skladu sa EN 12828.

Zeparo ZUV za centralnu separaciju mikromehurića.

Zeparo Cyclone ZCDM ciklonski separator nečistoća sa topotnom izolacijom i magnetima za centralno izdvajanje mulja i magnetita.


Zeparo ZUT za automatsko odzračivanje tokom punjenja i pražnjenja.

Dodatni dodaci, proizvodi i detalji za biranje: Tehnički listovi *Pleno*, *Zeparo* i *Dodaci*.

Statico SU

Za sistem za grejanje do pribl. 700 kW

(Može zahtevati promene radi poštovanja lokalnih propisa)



1) Priključak za dodatnu vodu


Vento Connect za centralno odzračivanje i degazaciju, sa dopunom vode kao uređajem za nadzor i održavanje pritiska u skladu sa EN 12828.

Zeparo G-Force za centralno odvajanje mulja.

Zeparo ZUT za automatsko odzračivanje tokom procesa punjenja i pražnjenja.

Za pojedinosti o dodacima, proizvodu i odabiru, pogledajte: Specifikacija *Pleno Connect*, *Zeparo* i *Dodaci*.

Artikli



Statico SD

Disk oblik

Tip	VN [l]	p0 [bar]	D	H	m [kg]	S	Kataloški broj
3 bar (PS)							
SD 8.3	8	1	314	166	3,5	R1/2	710 1000
SD 12.3	12	1	352	199	3,7	R1/2	710 1001
SD 18.3	18	1	393	222	4,1	R3/4	710 1002
SD 25.3	25	1	436	249	5	R3/4	710 1003
SD 35.3	35	1	485	280	6,4	R3/4	710 1004
SD 50.3	50	1,5	536	316	8	R3/4	710 1005
SD 80.3	80	1,5	636	346	12,7	R3/4	710 1006
10 bar (PS)							
SD 8.10	8	4	314	166**	4,0	R1/2	710 3000
SD 12.10	12	4	352	199**	5,1	R1/2	710 3001
SD 18.10	18	4	393	222**	6,5	R3/4	710 3002
SD 25.10	25	4	436	249**	8	R3/4	710 3003
SD 35.10	35	4	485	280**	9,7	R3/4	710 3004
SD 50.10	50	4	536	316**	12	R3/4	710 3005
SD 80.10	80	4	636	346**	16	R3/4	710 3006


VN = Nominalna zapremina

**) Tolerancija 0 /+35

Pomoćni pribor:

Pregradni ventil DLV

Međuposuda pogledajte stranicu Pomoćni pribor



Statico SU

Tanak, cilindričan model

Tip	VN [l]	p0 [bar]	D	H	H***	m [kg]	S	Kataloški broj
3 bar (PS)								
SU 140.3	140	1,5	420	1274	1489	25	R3/4	710 1008
SU 200.3	200	1,5	500	1330	1565	32	R3/4	710 1010
SU 300.3	300	1,5	560	1451	1692	38	R3/4	710 1011
SU 400.3	400	1,5	620	1499	1760	56	R3/4	710 1012
SU 500.3	500	1,5	680	1588	1859	65	R3/4	710 1013
SU 600.3	600	1,5	740	1596	1874	75	R3/4	710 1014
SU 800.3	800	1,5	740	2090	2360	98	R3/4	710 1015
6 bar (PS)								
SU 140.6	140	3,5	420	1274	1489	25	R3/4	710 2008
SU 200.6	200	3,5	500	1330	1565	33	R3/4	710 2009
SU 300.6	300	3,5	560	1451	1692	39	R3/4	710 2010
SU 400.6	400	3,5	620	1499	1760	57	R3/4	710 2011
SU 500.6	500	3,5	680	1588	1859	66	R3/4	710 2012
SU 600.6	600	3,5	740	1596	1874	76	R3/4	710 2013
SU 800.6	800	3,5	740	2090	2360	100	R3/4	710 2014
10 bar (PS)								
SU 140.10	140	4	420	1274	1489	32	R3/4	710 3007
SU 200.10	200	4	500	1330	1565	40	R3/4	710 3008
SU 300.10	300	4	560	1451	1692	59	R3/4	710 3009
SU 400.10	400	4	620	1499	1760	70	R3/4	710 3010
SU 500.10	500	4	680	1588	1859	91	R3/4	710 3011


VN = Nominalna zapremina

***) Maks. visina kada je posuda povezana.

Pomoćni pribor:

Pregradni ventil DLV

Međuposuda pogledajte stranicu Pomoćni pribor

**Statico SG**

Tanak, cilindrčan model

Tip*	VN [l]	p0 [bar]	D	H**	H***	m [kg]	S	Kataloški broj
6 bar (PS)								
SG 1000.6	1000	3,5	850	2089	2130	290	R1 1/2	710 2015
SG 1500.6	1500	3,5	1016	2248	2295	400	R1 1/2	710 2016
SG 2000.6	2000	3,5	1016	2738	2793	680	R1 1/2	710 2021
SG 3000.6	3000	3,5	1300	2850	2936	840	R1 1/2	710 2018
SG 4000.6	4000	3,5	1300	3496	3547	950	R1 1/2	710 2019
SG 5000.6	5000	3,5	1300	4140	4188	1050	R1 1/2	710 2020
10 bar (PS)								
SG 1000.10	1000	4	850	2092	2133	340	R1 1/2	710 3013
SG 1500.10	1500	4	1016	2277	2329	460	R1 1/2	710 3014
SG 2000.10	2000	4	1016	2774	2819	760	R1 1/2	710 3019
SG 3000.10	3000	4	1300	2873	2956	920	R1 1/2	710 3016
SG 4000.10	4000	4	1300	3518	3580	1060	R1 1/2	710 3017
SG 5000.10	5000	4	1300	4169	4211	1180	R1 1/2	710 3018

VN = Nominalna zapremina

*) Primene > 10 bar i specijalne posude na zahtev.

**) Tolerancija 0/-100.

(***) Maks. visina kada je posuda povezana.

Pomoći pribor: Međuposuda pogledajte stranica**Pomoći pribor za održavanje pritiska****Tehnički opis – Zaštićeni ventil na zaključavanje****Namena:**

Grejni, solarni i sistemi hladne vode.

Raspoređivanje sistema u skladu sa EN12828, SWKI HE301-01.

Medij:

Neagresivan, netoksičan fluid. Dodatak antifrina do 50%.

Funkcije:

Isključivanje. Održavanje i rasklapanje ekspanzionih posuda.

Pritisak:

Min. dopušteni pritisak, PSmin: 0 bar

Max. dopušteni pritisak, PS: 16 bar

Temperatura:

Max. dopuštena temperatura , TS: 120 °C

Min. dopuštena temperatura , TSmin: -10 °C

Materijal:


Messing.

Opšte informacije:

Može se zatvoriti samo uz pomoć priloženog imbus ključa.

Kuglični ventil sa priključkom DN 15 za crevo za brzo pražnjenje.

Pregradni ventil




Pregradni ventil DLV

Unutrašnji navoj na obe strane, priključak za zavrtanj na strani za povezivanje posude.

Tip	PS [bar]	L	m [kg]	S	SG	SW	Kataloški broj
DLV 15	16	114	0,53	Rp3/4	Rp1/2	G3/4	535 1432


Za SD posude od 8 i 12 l



Pregradni ventil DLV

Unutrašnji navoj na obe strane, ravno zaptivanje za direktno povezivanje na sve odgovarajuće ekspanzione posude.

Tip	PS [bar]	L	m [kg]	S	SG	SW	Kataloški broj
DLV 20	16	97	0,49	Rp3/4	G3/4	G3/4	535 1434



Pregradni ventil DLV A

Unutrašnji navoj sa obe strane, koleno 90° sa navojnom vezom za direktno povezivanje na Statico SU ekspanzione posude.

Tip	PS [bar]	L	m [kg]	S	SG	SW	Kataloški broj
DLV 20 A	16	130	0,61	Rp3/4	Rp3/4	G3/4	746 2000

Tehnički opis – manometar

Namena:

Grejni, solarni i sistemi hladne vode.

Raspoređivanje sistema u skladu sa EN12828, SWKI HE301-01.

Pritisak:

Min. dopušteni pritisak, PSmin: 0 bar

Max. dopušteni pritisak, PS: 4 bar

Funkcije:


Kontrola pritiska punjenja u ekspanzionim posudama.

Temperatura:

Max. dopuštena temperatura, TS: 60 °C

Min. dopuštena temperatura, TSmín: -10 °C

Manometar



Manometar H

Opseg prikaza 0–4 bar, sa zelenom oznakom koja naznačava opseg radnog pritiska.
Priključak na dnu.

Tip	PS [bar]	D	m [kg]	S	Kataloški broj
H4	4	80	0,3	R1/2	501 1037

Tehnički opis – termometar/manometar

Namena:

Grejni, solarni i sistemi hladne vode.

Raspoređivanje sistema u skladu sa EN12828, SWKI HE301-01.

Funkcija:

Kontrola pritiska punjenja u ekspanzionim posudama.

Pritisak:

Min. dopušteni pritisak, PSmin: 0 bar


Max. dopušteni pritisak, PS: 4 bar

Temperatura:

Max. dopuštena temperatura, TS: 120 °C

Min. dopuštena temperatura, TSm: -10 °C

Termometar/manometar


Termometar/manometar TH

Opseg prikaza pritiska 0–4 bar, opseg prikaza temperature 0–120 °C, sa označenim zelenim opsegom za radni pritisak.

Priklučak pozadi.

Tip	PS [bar]	D	m [kg]	S	Kataloški broj
TH4	4	80	0,3	R1/2	501 1038

Tehnički opis – Merač predpritiska

Namena:

Grejni, solarni i sistemi hladne vode.

Raspoređivanje sistema u skladu sa EN12828, SWKI HE301-01.

Funkcija:

Kontrola predpritiska na ekspanzionim posudama. Automatsko uključivanje/isključivanje. Automatska kalibracija.

Pritisak:

Min. Dopušteni pritisak, PSmin: 0 bar.

Max. Dopušteni pritisak, PS: 10 bar

Temperatura:


Max dopuštena temperatura, TS: 120 °C

Min. dopuštena temperatura, TSm: -10 °C

Materijal:

Čvrsto plastično kućište.

Merač predpritiska


Merač predpritiska DME

Tip	PS [bar]	m [kg]	Kataloški broj
DME	10	0,3	500 1048

Proizvodi, tekstovi, fotografije, grafikoni i dijagrami u ovom dokumentu mogu biti predmet promene od strane IMI Hydronic Engineering bez prethodnog obaveštenja ili obrazloženja. Za najazurnije informacije o našim proizvodima i specifikacijama, molimo Vas posetite www.imi-hydronic.com.