

# Kopplingar



**Brandarmatur**  
Kopplingsdelar

# Kopplingar

Kopplingsdelarna har gängad anslutning för montering på grenrör, brandposthuvuden, brandpostventiler, pumpar etc. Kopplingsdelarna passar ihop med tryckslangskoppling 32 alt 63. Samtliga kopplingsdelar tillverkas enligt Svensk Standard och levereras komplett med packningar.



---

## Teknisk beskrivning

---

**Max arbetstryck:**

200 mVp = 20 bar

---

**Material:**

PRESSAL (lätmetall) eller mässing.  
Kedja till lock 59 436 och 59 460 av  
rostfritt stål.

---

**Ytbehandling:**


Alla lätmetalldelar eloxerade.

---

## Service


**OBS!** Vid byte av packning måste alltid avluftning ske under packningen.

## Artiklar – Kopplingsdelar 63




**Koppling 63 x inv gga**  
SMS 1157

D	D1	L	L1*	RSK nr	Artikelnr
<b>Mässing</b>					
G1 1/2	106	42	20	-	59 424-040
G2	106	42	20	422 07 52	59 424-050
G2 1/2	106	44	25	422 07 60	59 424-065
<b>PRESSAL (lättmetall)</b>					
G2	106	42	23	422 08 51	59 434-050
G2 1/2	106	44	25	422 08 69	59 434-065




**Koppling 63 x utv gga**  
SMS 1158

D	D1	L	L1*	RSK nr	Artikelnr
<b>Mässing</b>					
G1 1/2	106	27	16	-	59 425-040
G2	106	23	21	422 05 54	59 425-050
G2 1/2	106	21	23	422 05 62	59 425-065
<b>PRESSAL (lättmetall)</b>					
G2	106	23	21	422 06 53	59 435-050
G2 1/2	106	21	23	422 06 61	59 435-065



**Koppling 63 x 32**  
Övergångskoppling  
SMS 1181

D1	L	RSK nr	Artikelnr
<b>PRESSAL (lättmetall)</b>			
106	41	422 10 65	59 444-000




**Lock 63**  
SMS 1175

D1	L	RSK nr	Artikelnr
<b>Mässing</b>			
106	32	-	59 436-600
<b>PRESSAL (lättmetall)</b>			
106	32	422 12 63	59 436-000


\*) Gänglängd

## Artiklar – Kopplingsdelar 32




**Koppling 32 x inv gga**  
SMS 1179

D	D1	L	L1*	RSK nr	Artikelnr
<b>Mässing</b>					
G3/4	62	23	12	422 05 13	59 450-020
G1	62	23	10	422 05 21	59 450-025
G1 1/4	62	43	18	422 05 39	59 450-032
<b>PRESSAL (lättmetall)</b>					
G3/4	62	23	12	422 04 35	59 454-020
G1	62	23	10	422 04 36	59 454-025
G1 1/4	62	43	18	422 04 37	59 454-032
G1 1/2	62	45	20	422 04 38	59 454-040



**Koppling 32 x utv gga**  
SMS 1180

D	D1	L	L1*	RSK nr	Artikelnr
<b>Mässing</b>					
G3/4	62	23	10	422 04 14	59 451-020
G1	62	25	10	422 04 22	59 451-025
G1 1/4	62	33	18	422 04 30	59 451-032
G1 1/2	62	35	20	422 04 48	59 451-040
<b>PRESSAL (lättmetall)</b>					
G3/4	62	23	10	422 04 31	59 453-020
G1	62	25	10	422 04 32	59 453-025
G1 1/4	62	33	18	422 04 33	59 453-032
G1 1/2	62	35	20	422 04 34	59 453-040




**Lock 32**  
SMS 1175

Material	D1	L	RSK nr	Artikelnr
Mässing	62	34	422 11 31	59 460-000

\*) Gänglängd

## Tillbehör



### Tätningar

59 427: SMS 1153

59 426: Packningen avviker från SMS 1183 genom att innerdiametern är större för lägre tryckfall. Fullt utbyttbar mot SMS 1183.

För koppling	Material	ØD	H	RSK nr	Artikelnr
32	EPDM	36	9,5	422 15 37	59 426-001
63	EPDM	72	11,5	422 15 60	59 427-001

Produkterna, texterna, fotona, grafiken och diagrammen i denna folder kan ändras av IMI Hydronic Engineering utan föregående meddelande och utan att några skäl anges. Den senaste informationen om våra produkter och specifikationer finns på [www.imi-hydronic.se](http://www.imi-hydronic.se).