

FPL-PX



**Klämringskopplingar och kopplingar för
plaströr**
För PEX-rör

FPL-PX

Högklassig och flexibel klämringskoppling för PEX-rör i värme-, kyl- och tappvattenanläggningar. Finns i serien Dy 12-50 mm - för snabbare installation - samt i en lång rad olika storlekar.



Produktegenskaper

> Brett program

För optimal flexibilitet och snabbare installation finns FPL-PX i serien Dy 12-50 mm.

> AMETAL®

Avzinkningshärdig legering som ger kopplingen längre livslängd och minskar riskerna för läckage.

> Kona

För okomplicerad installation.

Teknisk beskrivning

Användningsområde:

Värme- och kylanläggningar.
Tappvattenanläggningar.
Processanläggningar där media ej angriper ingående material.

Funktion:

FPL-PX klämringskoppling för PEX-rör (enl SS-EN ISO 15875).

Dimensioner:

Dy 12-50 mm

Tryckklass:

PN 6/PN 10, eller det som gäller för röret.

Temperatur:

Max arbetstemperatur: 95°C, eller det som gäller för röret.

Material:

Vattenberörda delar: AMETAL®
Stödhylsa: Mässing CW724R
Insexskruvar och låsring: Rostfritt stål
O-ringar (40-50 mm): EPDM-gummi.

AMETAL® är IMI Hydronic Engineerings avzinkningshärdiga legering.


Ytbehandling:

Levereras i gult eller ytbehandlat utförande (förkromat/förnicklat). Se respektive produkttabell.

Typgodkännande:

Typgodkänd av RISE Certifiering. (Gäller ej fördelare).

Kombinationsmöjligheter för FPL-PX




Nippel gänga d	Rör Ø
G1/2	12, 15 mm
G3/4	12, 15, 16 mm
M22x1,5	12, 16, 18 mm
M28x1,5	15, 16, 18, 20, 22 mm
M34x1,5	22, 25, 28 mm
M42x2,0	32, 40 mm
M50x2,0	50 mm

Väggfjocklek för röret finns i respektive produkttabell.

OBS! FPL-nipplar passar till FPL, FPL-PX och FPL-MT kopplingar.

FPL-PX får inte användas tillsammans med liknande detaljer av annat fabrikat.

G1/2




Anslutningsset FPL-PX

Förkromade

d	L ¹	För PEX-rör D	N	RSK nr	Artikelnr
G1/2	13	12x1,7	24	185 01 94	53 644-212
G1/2	13	12x2,0	24	187 00 41	53 644-312
G1/2	16	15x2,5	24	187 00 42	53 644-315

1) Bygglängd




TA 351 Skarvnippel

Dy x Dy

Förkromade

d	L	RSK nr	Artikelnr
G1/2	29	185 02 16	53 351-515
G3/8xG1/2	25	185 02 15	53 351-501




TA 356 Rak nippel

Inv. gga x Dy

Förkromade

Axd	L	RSK nr	Artikelnr
G3/8xG1/2	25	185 41 62	53 356-510
G1/2xG1/2	27	185 41 63	53 356-515




TA 358 Rak nippel

Utv. gga x Dy

Förkromade

Axd	L	RSK nr	Artikelnr
R3/8xG1/2	28	185 53 98	53 358-510
R1/2xG1/2	36	185 19 82	53 338-515

2) Med fläns




TA 361 Vinkel

Dy x Dy

Förkromade

d	L1	L2	RSK nr	Artikelnr
G1/2	22	22	185 29 63	53 361-515


R = Utvändig konisk rörgänga.


TA 363 Vinkel

Inv. gga x Dy

Förkromade

Axd	L1	L2	RSK nr	Artikelnr
G1/2xG1/2	22	24	185 30 21	53 363-515



TA 354 Vinkel

Utv. gga x Dy

Förkromade

Axd	L1	L2	RSK nr	Artikelnr
G3/8xG1/2 ²	25	23	185 29 14	53 354-510
R1/2xG1/2	22	29	-	53 334-515


2) Med fläns


TA 362 T-rör

Dy x Inv. gga x Dy

Förkromade


dxA	L1	L2	RSK nr	Artikelnr
G1/2xG1/2	48	22	185 08 59	53 362-515


TA 362 T-rör

Dy x Dy x Inv. gga

Förkromade


dxdxA	L1	L2	RSK nr	Artikelnr
G1/2xG1/2xG1/2	44	24	185 09 41	53 362-501


TA 352 T-rör

Dy x Dy x Dy

Förkromade

d1xd2xd3	L1	L2	RSK nr	Artikelnr
G1/2	44	22	185 07 24	53 352-515


TA 352 T-rör


Dy x Utv. gga x Dy

Förkromade

dxA	L1	L2	RSK nr	Artikelnr
G1/2xG1/2xG1/2 ²	50	26	185 07 21	53 352-504

2) Med fläns

R = Utvändig konisk rörgänga.




TA 352 T-rör
Dy x Dy x Utv. gga

Förkromade

dxdxA	L1	L2	RSK nr	Artikelnr
G1/2xG1/2xG1/2 ²	51	25	185 07 20	53 352-503


2) Med fläns



TA 367 Vägffäste
Inv. gga x Dy

Förkromade


Axd	L1	L2	RSK nr	Artikelnr
G1/2xG1/2	23	19	185 61 97	53 367-515



TA 368 Vägffäste
Inv. gga x Dy

Förkromade

Axd	L1	L2	RSK nr	Artikelnr
G1/2xG1/2	26	19	185 21 54	53 368-515




TA 368 Vägffäste
Utv. gga x Dy

Förkromade

Axd	L1	L2	RSK nr	Artikelnr
G3/4xG1/2	26	19	185 21 55	53 368-520

R = Utvändigt koniskt rörgänga.

G3/4




Anslutningsset FPL-PX

Gula

d	L ¹	För PEX-rör D	N	RSK nr	Artikelnr
G3/4	12	12X1,7	30	185 01 95	53 641-812
G3/4	14	15x2,5	30	185 01 68	53 641-415
G3/4	14	16x2,0	30	185 01 65	53 641-316

1) Bygglängd


M22x1,5**Anslutningsset FPL-PX****Gula**

d	L ¹	För PEX-rör D	N	RSK nr	Artikelnr
M22x1,5	13	12x1,1	25	185 10 40	53 642-012
M22x1,5	14	16x1,5	25	185 10 44	53 642-016
M22x1,5	14	16x2,2	25	185 10 46	53 643-316
M22x1,5	23	18x2,5	30	185 10 48	53 643-018

Förnicklade

d	L ¹	För PEX-rör D	N	RSK nr	Artikelnr
M22x1,5	13	12x2,0	25	185 10 50	53 643-412
M22x1,5	14	14x2,0	25	185 10 51	53 643-414
M22x1,5	16	15x2,5	25	185 10 52	53 643-415
M22x1,5	14	16x1,5	25	185 10 53	53 642-116
M22x1,5	14	16x2,0	25	185 10 54	53 643-116
M22x1,5	14	16x2,2	25	185 10 55	53 643-416
M22x1,5	23	18x2,5	25	185 10 58	53 643-418
M22x1,5	16	20x2,0	30	185 10 59	53 643-420


1) Bygglängd

**TA 351 Skarvnippel**

Dy x Dy

Förnicklade

d	L	RSK nr	Artikelnr
M22x1,5	25	185 02 23	53 351-416

**TA 356 Rak nippel**


Inv. gga x Dy

Gula

d	L	RSK nr	Artikelnr
G1/2xM22x1,5	26	185 02 34	53 356-415

Förnicklade

A x d	L	RSK nr	Artikelnr
G3/8 x M22x1,5	21	185 02 26	53 356-411
G1/2 x M22x1,5	26	185 02 27	53 356-416



TA 358 Rak nippel


Utv. gga x Dy

Gula

A x d	L	RSK nr	Artikelnr
R1/2 x M22x1,5	30	185 02 35	53 358-415

Förnicklade

A x d	L	RSK nr	Artikelnr
R3/8 x M22x1,5	28	185 02 28	53 358-411
R1/2 x M22x1,5	30	185 02 29	53 358-416




TA 361 Vinkel

Dy x Dy

Förnicklade

d	L1	L2	RSK nr	Artikelnr
M22x1,5	22	22	185 02 30	53 361-416




TA 363 Vinkel

Inv. gga x Dy

Förnicklade

A x d	L1	L2	RSK nr	Artikelnr
G1/2 x M22x1,5	22	24	185 02 31	53 363-416




TA 354 Vinkel

Utv. gga x Dy

Förnicklade

A x d	L1	L2	RSK nr	Artikelnr
R1/2 x M22x1,5	22	24	185 02 25	53 354-416




TA 352 T-rör

Dy x Dy x Dy

Förnicklade

d	L1	L2	RSK nr	Artikelnr
M22x1,5	43	22	185 02 24	53 352-416




TA 368 Väggfäste

Inv. gga x Dy

Förkromade


A x d	L1	L2	RSK nr	Artikelnr
G1/2 x M22x1,5	27	19	185 02 32	53 368-417

R = Utvändig konisk rörgänga.

M28x1,5**Anslutningsset FPL-PX****Gula**

d	L ¹	För PEX-rör D	N	RSK nr	Artikelnr
M28x1,5	13	15x2,5	32	187 00 14	53 644-615
M28x1,5	13	16x2,2	32	187 00 07	53 643-616
M28x1,5	13	18x2,5	32	187 00 54	53 644-618
M28x1,5	15	20x2,0	32	187 00 62	53 644-620
M28x1,5	16	20x2,3	32	187 00 06	53 642-620
M28x1,5	16	20x2,8	32	187 00 08	53 643-620
M28x1,5	16	22x3,0	32	187 00 55	53 644-622


1) Bygglängd

**TA 351 Skarvnippel**

Dy x Dy

Gula


d	L	RSK nr	Artikelnr
M28x1,5	28	185 00 93	53 351-622

**TA 356 Rak nippel**

Inv. gga x Dy

Gula


A x d	L	RSK nr	Artikelnr
G1/2 x M28x1,5	27	185 01 08	53 356-615
G3/4 x M28x1,5	29	185 01 09	53 356-620

**TA 358 Rak nippel**

Utv. gga x Dy

Gula

A x d	L	RSK nr	Artikelnr
R1/2 x M28x1,5	31	185 01 15	53 358-615
R3/4 x M28x1,5	32	185 01 16	53 358-620


**TA 361 Vinkel**

Dy x Dy

Gula

d	L1	L2	RSK nr	Artikelnr
M28x1,5	28	28	185 01 19	53 361-622

R = Utvändig konisk rörgänga.




TA 363 Vinkel

Inv. gga x Dy

Gula

A x d	L1	L2	RSK nr	Artikelnr
G3/4 x M28x1,5	30	30	185 01 26	53 363-620




TA 354 Vinkel

Utv. gga x Dy

Gula

A x d	L1	L2	RSK nr	Artikelnr
R3/4 x M28x1,5	28	36	-	53 334-620




TA 352 T-rör

Dy x Dy x Dy

Gula


d1 x d2 x d3	L1	L2	RSK nr	Artikelnr
M28x1,5	55	28	185 00 99	53 352-622

R = Utvändigt koniskt rörgänga.

M34x1,5**Anslutningsset FPL-PX****Gula**

d	L ¹	För PEX-rör D	N	RSK nr	Artikelnr
M34x1,5	13	22x3,0	38	187 00 56	53 644-922
M34x1,5	16	25x2,3	38	187 00 74	53 644-625
M34x1,5	16	25x3,5	38	187 00 63	53 644-925
M34x1,5	20	28x4,0	38	187 00 57	53 644-928


1) Bygglängd

**TA 351 Skarvnippel**

Dy x Dy

Gula


d	L	RSK nr	Artikelnr
M34x1,5	29	185 00 94	53 351-928

**TA 356 Rak nippel**

Inv. gga x Dy

Gula


A x d	L	RSK nr	Artikelnr
G3/4 x M34x1,5	32	185 01 11	53 356-920

**TA 358 Rak nippel**

Utv. gga x Dy

Gula

A x d	L	RSK nr	Artikelnr
R3/4 x M34x1,5	33	185 01 17	53 358-920
R1 x M34x1,5	36	185 01 18	53 358-925


**TA 354 Vinkel**

Utv. gga x Dy

Gula

A x d	L1	L2	RSK nr	Artikelnr
G3/4 x M34x1,5 ⁴	31	32	185 01 04	53 354-920

4) Kort rörgänga.

**TA 352 T-rör**


Dy x Dy x Dy

Gula

d	L1	L2	RSK nr	Artikelnr
M34x1,5	61	31	185 01 01	53 352-928

R = Utvändig konisk rörgänga.

M42x2,0




Anslutningsset FPL-PX

Gula

d	L ¹	För PEX-rör D	N	RSK nr	Artikelnr
M42x2,0	17	32x2,9/3,0	47	187 00 65	53 643-932
M42x2,0	17	32x4,4	47	187 00 66	53 644-932

1) Bygglängd




Anslutningskoppling FPL-PX

Lekande mutter

Gula

d	L ¹	För PEX-rör D	RSK nr	Artikelnr
M42x2,0	65	40x3,7	187 00 67	53 500-040
M42x2,0	65	40x5,5	187 00 68	53 500-340

1) Bygglängd




TA 358 Rak nippel

Utv. gga x Dy

Gula

A x d	L	RSK nr	Artikelnr
R1 x M42x2,0	40	185 55 19	53 358-025
R1 1/4 x M42x2,0	42	185 55 27	53 358-032




TA 361 Vinkel

Dy x Dy

Gula

d	L1	L2	RSK nr	Artikelnr
M42x2,0	44	44	185 55 68	53 361-035




TA 354 Vinkel

Utv. gga x Dy

Gula

A x d	L1	L2	RSK nr	Artikelnr
R1 1/4 x M42x2,0	44	44	185 24 17	53 354-032



TA 352 T-rör


Dy x Dy x Dy

Gula

d	L1	L2	RSK nr	Artikelnr
M42x2,0	88	44	185 03 53	53 352-035

R = Utvändigt koniskt rörgänga.

M50x2,0


**Anslutningskoppling FPL-PX**

Lekande mutter

Gula

d	L ¹	För PEX-rör D	RSK nr	Artikelnr
M50x2,0	67	50x4,6	187 00 69	53 500-050
M50x2,0	67	50x6,9	187 00 70	53 500-350

1) Bygglängd

**TA 358 Rak nippel**


Utv. gga x Dy

Gula

A x d	L	RSK nr	Artikelnr
R1 1/2 x M50x2,0	45	185 55 43	53 358-040

R = Utvändig konisk rörgänga.


Fördelare

**TA 56 042 2-fördelare**

Med lekande mutter

Gula


d	A	L1 ¹	L2 ¹	RSK nr	Artikelnr
G1/2	G3/4	100	50	187 00 39	56 042-001

**TA 56 043 3-fördelare**

Med lekande mutter

Gula

d	A	L1 ¹	L2 ¹	RSK nr	Artikelnr
G1/2	G3/4	150	50	187 00 40	56 043-001

**TA 56 000 Lock**


inkl. packning till fördelarna

Gula

A	RSK nr	Artikelnr
G3/4	187 00 43	56 000-020

1) Bygglängd = koppling i levererat utförande, d.v.s. ej åtdragen.

Övergångskopplingar och övergångsnipplar




TA 339 Övergångskoppling

Dy x Utv. gga, med lekande mutter

Förnicklade

dxA	L ¹	RSK nr	Artikelnr
M28x1,5 x R1/2	35	186 57 16	53 339-715



TA 348 Övergångsnippel

Dy x Inv. gga, med lekande mutter

Förnicklade

dxA	L ¹	RSK nr	Artikelnr
M28x1,5 x G3/4	32	187 00 86	53 348-420

R = Utvändigt koniskt rörgänga.

1) Bygglängd = koppling i levererat utförande, d.v.s. ej åtdragen.

