



Pleno Connect PI 9, PI 9F Install





IMI PROGRAMATEX[®]



Pieno P connect


Il nuovo Pieno P connect, il primo impianto di depurazione a membrana per abitazioni, è stato studiato apposta per essere installato in un garage. Il suo design moderno e compatto, la sua silenziosità e la sua facilità di installazione, lo rendono la soluzione ideale per chi vuole depurare le acque reflue domestiche in modo sicuro e silenzioso, senza dover costruire una fossa settica.

Caratteristiche tecniche:



- Pieno P connect 2 (200 litri)
- Pieno P connect 3 (300 litri)
- Pieno P connect 4 (400 litri)
- Pieno P connect 5 (500 litri)
- Pieno P connect 6 (600 litri)
- Pieno P connect 8 (800 litri)
- Pieno P connect 10 (1000 litri)
- Pieno P connect 12 (1200 litri)
- Pieno P connect 15 (1500 litri)
- Pieno P connect 20 (2000 litri)
- Pieno P connect 25 (2500 litri)
- Pieno P connect 30 (3000 litri)
- Pieno P connect 40 (4000 litri)
- Pieno P connect 50 (5000 litri)
- Pieno P connect 60 (6000 litri)
- Pieno P connect 80 (8000 litri)
- Pieno P connect 100 (10000 litri)
- Pieno P connect 120 (12000 litri)
- Pieno P connect 150 (15000 litri)
- Pieno P connect 200 (20000 litri)
- Pieno P connect 250 (25000 litri)
- Pieno P connect 300 (30000 litri)
- Pieno P connect 400 (40000 litri)
- Pieno P connect 500 (50000 litri)
- Pieno P connect 600 (60000 litri)
- Pieno P connect 800 (80000 litri)
- Pieno P connect 1000 (100000 litri)
- Pieno P connect 1200 (120000 litri)
- Pieno P connect 1500 (150000 litri)
- Pieno P connect 2000 (200000 litri)
- Pieno P connect 2500 (250000 litri)
- Pieno P connect 3000 (300000 litri)
- Pieno P connect 4000 (400000 litri)
- Pieno P connect 5000 (500000 litri)
- Pieno P connect 6000 (600000 litri)
- Pieno P connect 8000 (800000 litri)
- Pieno P connect 10000 (1000000 litri)
- Pieno P connect 12000 (1200000 litri)
- Pieno P connect 15000 (1500000 litri)
- Pieno P connect 20000 (2000000 litri)
- Pieno P connect 25000 (2500000 litri)
- Pieno P connect 30000 (3000000 litri)
- Pieno P connect 40000 (4000000 litri)
- Pieno P connect 50000 (5000000 litri)
- Pieno P connect 60000 (6000000 litri)
- Pieno P connect 80000 (8000000 litri)
- Pieno P connect 100000 (10000000 litri)
- Pieno P connect 120000 (12000000 litri)
- Pieno P connect 150000 (15000000 litri)
- Pieno P connect 200000 (20000000 litri)
- Pieno P connect 250000 (25000000 litri)
- Pieno P connect 300000 (30000000 litri)
- Pieno P connect 400000 (40000000 litri)
- Pieno P connect 500000 (50000000 litri)
- Pieno P connect 600000 (60000000 litri)
- Pieno P connect 800000 (80000000 litri)
- Pieno P connect 1000000 (100000000 litri)
- Pieno P connect 1200000 (120000000 litri)
- Pieno P connect 1500000 (150000000 litri)
- Pieno P connect 2000000 (200000000 litri)
- Pieno P connect 2500000 (250000000 litri)
- Pieno P connect 3000000 (300000000 litri)
- Pieno P connect 4000000 (400000000 litri)
- Pieno P connect 5000000 (500000000 litri)
- Pieno P connect 6000000 (600000000 litri)
- Pieno P connect 8000000 (800000000 litri)
- Pieno P connect 10000000 (1000000000 litri)
- Pieno P connect 12000000 (1200000000 litri)
- Pieno P connect 15000000 (1500000000 litri)
- Pieno P connect 20000000 (2000000000 litri)
- Pieno P connect 25000000 (2500000000 litri)
- Pieno P connect 30000000 (3000000000 litri)
- Pieno P connect 40000000 (4000000000 litri)
- Pieno P connect 50000000 (5000000000 litri)
- Pieno P connect 60000000 (6000000000 litri)
- Pieno P connect 80000000 (8000000000 litri)
- Pieno P connect 100000000 (10000000000 litri)
- Pieno P connect 120000000 (12000000000 litri)
- Pieno P connect 150000000 (15000000000 litri)
- Pieno P connect 200000000 (20000000000 litri)
- Pieno P connect 250000000 (25000000000 litri)
- Pieno P connect 300000000 (30000000000 litri)
- Pieno P connect 400000000 (40000000000 litri)
- Pieno P connect 500000000 (50000000000 litri)
- Pieno P connect 600000000 (60000000000 litri)
- Pieno P connect 800000000 (80000000000 litri)
- Pieno P connect 1000000000 (100000000000 litri)
- Pieno P connect 1200000000 (120000000000 litri)
- Pieno P connect 1500000000 (150000000000 litri)
- Pieno P connect 2000000000 (200000000000 litri)
- Pieno P connect 2500000000 (250000000000 litri)
- Pieno P connect 3000000000 (300000000000 litri)
- Pieno P connect 4000000000 (400000000000 litri)
- Pieno P connect 5000000000 (500000000000 litri)
- Pieno P connect 6000000000 (600000000000 litri)
- Pieno P connect 8000000000 (800000000000 litri)
- Pieno P connect 10000000000 (1000000000000 litri)
- Pieno P connect 12000000000 (1200000000000 litri)
- Pieno P connect 15000000000 (1500000000000 litri)
- Pieno P connect 20000000000 (2000000000000 litri)
- Pieno P connect 25000000000 (2500000000000 litri)
- Pieno P connect 30000000000 (3000000000000 litri)
- Pieno P connect 40000000000 (4000000000000 litri)
- Pieno P connect 50000000000 (5000000000000 litri)
- Pieno P connect 60000000000 (6000000000000 litri)
- Pieno P connect 80000000000 (8000000000000 litri)
- Pieno P connect 100000000000 (10000000000000 litri)
- Pieno P connect 120000000000 (12000000000000 litri)
- Pieno P connect 150000000000 (15000000000000 litri)
- Pieno P connect 200000000000 (20000000000000 litri)
- Pieno P connect 250000000000 (25000000000000 litri)
- Pieno P connect 300000000000 (30000000000000 litri)
- Pieno P connect 400000000000 (40000000000000 litri)
- Pieno P connect 500000000000 (50000000000000 litri)
- Pieno P connect 600000000000 (60000000000000 litri)
- Pieno P connect 800000000000 (80000000000000 litri)
- Pieno P connect 1000000000000 (100000000000000 litri)
- Pieno P connect 1200000000000 (120000000000000 litri)
- Pieno P connect 1500000000000 (150000000000000 litri)
- Pieno P connect 2000000000000 (200000000000000 litri)
- Pieno P connect 2500000000000 (250000000000000 litri)
- Pieno P connect 3000000000000 (300000000000000 litri)
- Pieno P connect 4000000000000 (400000000000000 litri)
- Pieno P connect 5000000000000 (500000000000000 litri)
- Pieno P connect 6000000000000 (600000000000000 litri)
- Pieno P connect 8000000000000 (8


[illegible]






PI 9.1 / PI 9.2







PI 9.1 F



PI 9.1 / PI 9.2







PI 9.1 F

 Optional


Pleno PI 9.1F Connect

Pleno Refill

13500, 16000, 18000, 36000, 48000




S_{out}



		S _{wm}	S _{out}
dpu min	bar	1	0,0
dpu max	bar	9,0	8,0
Ts min	°C	0	0
Ts max	°C	30	30

S_{wm}

S_{of}




PI 9.1 / PI 9.2


EN 1717

Pleno PI .1.2 Connect

Pleno Refill
13500, 16000, 18000, 36000, 48000




Pleno PI 9.1 + Pleno P AB5R




		S _{wm}	S _{out}
dpu min	bar	1	0,0
dpu max	bar	9,0	8,0

Pleno PI 9.2 + Pleno P AB5R




		S _{wm}	S _{out}
Ts min	°C	0	0
Ts max	°C	30	30

Pleno PI 9.1 F + Pleno Refill



tr > 0 °C

**Pleno PI 9.1 / 9.2
+
ext. tank**







DNe

	DN	DNet
L max 5 m	20	20
L max 20 m	25	25
L max 30 m	32	32

230V/50 Hz
Pl.1: 10A / 3 x 1,0 mm²
Pl.2: 16A / 3 x 1,5 mm²



#1-5



We reserve the right to introduce technical
alterations without prior notice

climatecontrol.imiplc.com